Préparation / Bereidingswijze

Biberon, tétine, anneau faire bouillir 3–5 minutes avant l'emploi. Faire bouillir la quantité d'eau indiquée sur le tableau de dosage et laisser tiédir à env. 50 °C. Remplir le biberon d'eau environ jusqu'à la moitié. Remplir la mesurette sans tasser. Égaliser avec le dos d'un couteau et ajouter à l'eau (quantité prescrite voir le tableau des repas). Bien agiter. Ajouter le reste d'eau et agiter vigoureusement. Laisser tiédir à env. 37 °C avant de nourrir le bébé.

Fles, speen en ring voor gebruik 3–5 min. koken. Kook zoveel water als aangegeven in de maaltijdtabel en laat afkoelen tot ong. 50 °C. Aansluitend de helft van het water in de fles gieten. Benodigde aantal maatlepels losjes afmeten, niet aanstampen. Met de rug van een mes gladstrijken en met het water in de fles vermengen. Goed schudden. Het resterende water toevoegen en nogmaals goed schudden. Tot ong. 37 °C laten afkoelen en voeding toedienen.

Tableau des repas – après 6 mois / Maaltijdtabel – na 6 maanden

Quantité d'eau (ml) / hoeveelheid water (ml)	Nombre de mesurettes* / aantal maatlepels*	Aliment prêt à l'emploi (ml) / totaal gebruiksklare voeding (ml)	Nombre de repas par jour / aantal flesmaaltijden per dag
150	5	170	2–3
180	6	200	
210	7	235	

*1 mesurette rase = 4,7 g / 1 afgestreken maatlepel = 4,7 g

Les quantités journalières ne sont données qu'à titre indicatif. De légères variations sont tout à fait naturelles et sans risque. / De aanbevolen hoeveelheden zijn advieshoeveelheden. Lage afwijkingen hiervan zijn zonder risico.

Remarques à la préparation

- Veuillez respecter scrupuleusement les indications du mode d'emploi.
- Utilisez exclusivement la mesurette jointe à l'emballage.
- Les dosages indiqués doivent être respectés. Une préparation impropre peut nuire à la santé.
- Evitez de préparer les biberons à l'avance. Les restes ne doivent plus être consommés.
- Ne pas réchauffer au microondes: risque d'ébouillantage.

Aanwijzingen voor de bereiding

- Lees goed de gebruiksaanwijzing en doseer uitsluitend de aangegeven hoeveelheden.
- Gebruik alleen de bijgeleverde maatlepel.
- Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan de gezondheid van uw baby schaden.
- Altijd de flesvoeding vers bereiden. Geen restanten bewaren en hergebruiken.
- Niet verwarmen in de magnetron: gevaar voor oververhitting.

Avis important / Belangrijk

- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre enfant. Le lait de suite 2 bio est spécifiquement conçu pour les bébés après 6 mois. Il ne constitue qu'un élément d'une alimentation diversifiée et ne doit pas être utilisé en remplacement du lait maternel pendant les 6 premiers mois. En termes de croissance et de développement individuel du nourrisson il peut être nécessaire d'introduire l'alimentation complémentaire avant l'âge de six mois, cette décision ne doit être prise que sur avis de personnes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
- Pour la prévention des caries, ne laissez pas votre bébé téter constamment un biberon. Veillez par conséquent à assurer une hygiène dentaire suffisante dès la première dent.
- Borstvoeding is ideaal voor uw baby. Bio zuigelingen opvolgmelk 2 geschikt na de 6e maand tot aan het einde van het 3e levensjaar, als bestanddeel van een gemengde voeding van een flessen- en papmaaltijd. Het is alleen een deel van een bijvoeding en mag gedurende de eerste 6 maanden niet gebruikt worden als vervanging van de moedermelk. De beslissing om al in de eerste 6 maanden met aanvullende voeding te beginnen, mag uitsluitend worden genomen op advies van onafhankelijke deskundigen uit de gezondheidszorg en er dient rekening gehouden te worden met de groeien ontwikkelingsbehoeften van uw baby.
- Bescherm de tanden van uw baby en voorkom cariës: gebruik de fles met melkvoeding niet als speen. Let vanaf het verschijnen van het eerste tandje op een goede tandverzorging.

Dans un pack en carton recyclable et respectueux de l'environnement.

Lait de suite en poudre

Ingrédients

Lait écrémé[3] (origine Allemagne), huiles végétales[2] (huile de palme[2], huile de colza[2], huile de tournesol[2]), **lactosérum** en poudre[2] partiellement déminéralisé, maltodextrine[2], **lait** écrémé en poudre[3], amidon[2], carbonate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, vitamine C, phosphate de calcium, lactate de fer, vitamine E, chlorure de sodium, sulfate de zinc, niacine, calcium-D-pantothenate, sulfate de cuivre, vitamine A, vitamine B_1, vitamine B_6, sulfate de manganèse, iodate de potassium, acide folique, vitamine K, sélénate de sodium, vitamine D

[2]issu de l'agriculture biologique
[3]issu de l'agriculture biologique (biodynamique)

Indications

- Adapté après 6 mois et jusqu'à la fin de la 3e année, dans le cadre d'une alimentation mixte associant lait et bouillies.
- Pour prendre le relais du sein ou du lait Holle pour nourrissons 1 bio, ou en remplacement d'un autre lait de suite.
- Le lait de suite Holle 2 bio peut aussi servir à préparer des bouillies aux céréales bio Holle.
- À partir de 10 mois, nous recommandons le lait de suite Holle 3 bio, associé aux bouillies pour bébé Holle.

Seulement du lait de qualité Demeter est utilisé pour le lait de suite Holle 2 bio. Les agriculteurs Demeter prennent en considération les particularités spécifiques des plantes et des animaux. Par le pâturage sur des près maintenus biodynamique le fourrage reste non chargé en pesticides[1] – notre garantie pour la qualité du lait dans les aliments de lait Holle. Vous trouvez d'autres informations sur la qualité Demeter sur **www.holle.ch**.

[1]conformément à la réglementation

Opvolgmelk

Ingrediënten

Magere **melk**[3] (duitsland), plantaardige olie[2] (palmolie[2], raapzaadolie[2], zonnebloemolie[2]), deels gemineraliseerd **melkweipoeder**[2], maltodextrine[2], magere **melkpoeder**[3], zetmeel[2], calciumcarbonaat, natriumcitraat, kaliumchloride, vitamine C, calciumfosfaat, ijzerlactaat, vitamine E, natriumchloride, zinksulfaat, niacine, calcium-D-pantothenaat, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B_1, vitamine B_6, mangaansulfaat, kaliumjodaat, foliumzuur, vitamine K, natriumselenaat, vitamine D

[2]uit de biologische landbouw
[3]uit de biologisch-dynamische landbouw

Gebruik

- Geschikt na de 6e maand tot aan het einde van het 3e levensjaar als bestanddeel van een gemengde voeding van een flessen- en papmaaltijd.
- Te gebruiken in aansluiting op het stillen, op de Holle Bio zuigelingenmelk 1 of altijd in plaats van een andere zuigelingen opvolgmelk.
- De Holle Bio zuigelingen opvolgmelk 2 kan ook gebruikt worden voor het bereiden van een Holle Bio granenpap.
- Vanaf de 10e maand raden wij de Holle Bio zuigelingen opvolgmelk 3 aan in combinatie met een Holle babypap.

Holle Bio zuigelingen opvolgmelk 2 bestaat voor meer dan 99 % uit grondstoffen afkomstig uit de biologische en biologisch-dynamische landbouw, zoals melk afkomstig van biologisch-dynamisch gehouden melkkoeien.

Si vous avez des questions particulières concernant l'alimentation de votre nourrisson, veuillez nous contacter par telephone ou e-mail. / Indien u vragen heeft over onze producten, neem dan gerust contact met ons op!

Holle baby food GmbH
CH-4125 Riehen
Tel. +41 61 645 96 00
www.holle.ch

Holle Office Germany:
D-79650 Schopfheim

Fabriqué en Allemagne / Geproduceerd in Duitsland

DE-ÖKO-001
Agriculture UE/non UE / EU/niet-EU landbouw

CERTIFIÉ AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE

℮ 600 g
(=2 x 300 g)

Ce produit contient 2 sachets de 300 g.

demeter

Holle

Bio
Lait de suite
Zuigelingen opvolgmelk 2

préparation simple
eenvoudige bereiding

après 6 mois
na 6 maanden

Nutriments / Voedingsstoffen

		pour 100 g produit / per 100 g product	pour 100 ml de biberon / per 100 ml flesvoeding
énergie / energie	(kJ / kcal)	2070 / 494	290 / 69
matières grasses / vetten	(g)	23,5	3,3
dont acides gras saturés / waarvan verzadigde vetzuren	(g)	8,1	1,1
dont acides gras mono insaturés / waarvan enkelvoud. onverz. vetzuren	(g)	10,6	1,5
dont acides gras polyinsaturés / waarvan meervoud. onverz. vetzuren	(g)	4,8	0,7
glucides / koolhydraten	(g)	58,7	8,2
dont sucres[1] / waarvan suikers[1]	(g)	32,1	4,5
dont amidon / waarvan zetmeel	(g)	7,6	1,1
fibres alimentaires / voedingsvezels	(g)	0,0	0,0
protéines / eiwitten	(g)	11	1,5
sel / zout	(g)	0,5	0,07
vitamine A	(µg)	440	62
vitamine D	(µg)	8,0	1,1
vitamine E	(mg)	10	1,4
vitamine K	(µg)	59	8,3
vitamine C	(mg)	85	12
vitamine B_1 - thiamine	(µg)	600	80
vitamine B_2 - riboflavine	(µg)	1100	200
niacine	(µg)	4000	600
vitamine B_6	(µg)	400	50
acide folique / foliumzuur	(µg)	166	23
vitamine B_{12}	(µg)	1,5	0,2
biotine	(µg)	14	2,0
acide pantothénique /pantotheenzuur	(µg)	4600	600
sodium / natrium	(mg)	200	30
potassium / kalium	(mg)	584	82
chlorure / chloride	(mg)	351	49
calcium	(mg)	538	75
phosphore/ fosfor	(mg)	349	49
magnésium / magnesium	(mg)	39	5,5
fer / ijzer	(mg)	6,1	0,9
zinc / zink	(mg)	3,6	0,5
cuivre / koper	(µg)	300	40
manganèse / mangaan	(µg)	110	15
fluorure / fluoride	(µg)	40	6
sélénium / selenium	(µg)	14	2,0
iode / jodium	(µg)	112	16

[1]contient des sucres naturellement présents / bevat van nature aanwezige suikers

Préparation standard : 100 ml d'aliment prêt à être consommé se compose de 14 g de lait de suite 2 bio + 90 ml d'eau bouillie.
Standaardoplossing: 90 ml water + 14 g Zuigelingen opvolgmelk 2 = 100 ml kant en klare voeding.

Toute reproduction même partielle est strictement interdite!
Volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden!